

osCommerce, Open Source E-Commerce Solutions

<http://www.oscommerce.com>

Option Images Products Module Copyright © 2010 by escri2

[seopedro@gmail.com](mailto:seopedro@gmail.com) | <http://www.pedroescribano.com>

Thanks to the collaboration of 'xinxi' in the project



Released under the GNU General Public License


## Módulo Option images Products para osCommerce

Módulo para la comunidad osCommerce para la adición de imágenes para los diferentes productos y sus atributos. La contribución se basa en el atributo de color, adaptable para cualquier otro tipo de atributo sin problemas. Ideal para tiendas que desean mostrar sus productos con diferentes colores mediante un selector y una mini imagen, todo en Ajax con el efecto Fancy Zoom al agrandar.



### Attributes Images Manager

Seleccione una opción categoría para editar:



## 1) ¿Por dónde empezamos?

Crear las siguientes carpetas en tu servidor si no existiesen:

catalog/js

catalog/images/options [Permisos 777]

catalog/images/options/mini [Permisos 777]

## 2) Primeros pasos

Subir las siguientes carpetas o ficheros de la contribución:

catalog/xajax

catalog/js/js-global

catalog/images/images-global

catalog/images/options/noimg-big.gif

catalog/images/options/mini/noimg-little.gif

catalog/includes/xajax\_config.php

catalog/includes/xajax\_functions.php

catalog/admin/xajax

catalog/admin/options\_images\_products.php

catalog/admin/includes/xajax\_config.php

catalog/admin/includes/xajax\_functions.php

catalog/admin/includes/languages/espanol/options\_images\_products.php

## 3) ¡Base de Datos!

Subir el fichero catalog/**database.sql** a nuestra base de datos.

## 4) Modificaciones en Ficheros

### PARTE CATÁLOGO

catalog/includes/configure.php

-----

**Localiza la siguiente línea:**

```
define('DIR_WS_IMAGES', 'images/');
```

**Añade debajo lo siguiente:**

```
//BOF options images products
```

```
define('DIR_WS_OPTIONS', DIR_WS_IMAGES . 'options/');
```

```
//EOF options images products
```

catalog/includes/functions/general.php

-----

**Localiza el siguiente tag de final de fichero:**

```
?>
```

### Añade antes lo siguiente:

```
//BOF option as images products
function tep_get_images_mini($product_id, $option = 1){
    global $languages_id;
    $query = tep_db_query("SELECT pa.options_values_id, povfp.products_options_values_thumbnail_mini
    FROM " . TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES_FOR_PRODUCTS . " povfp, " .
    TABLE_PRODUCTS_ATTRIBUTES . " pa
    WHERE pa.options_id = " . $option . "
    AND povfp.products_options_values_id = pa.options_values_id
    AND povfp.products_id = " . $product_id . "
    ");

    $array_images_mini = array();
    while($row = tep_db_fetch_array($query)){
        $option_value_id = $row['options_values_id'];
        $array_images_mini["$option_value_id"] = $row['products_options_values_thumbnail_mini'];
    } // while
    return $array_images_mini;
}
//EOF option as images products
```

catalog/includes/database\_tables.php

-----

### Localiza la siguiente linea:

```
define('TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES', 'products_options_values');
```

### Añade debajo lo siguiente:

```
//BOF options images products
define('TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES_FOR_PRODUCTS', 'products_options_values_for_products');
//EOF options images products
```

catalog/product\_info.php

-----

### Localiza las siguientes lineas:

```
$product_check_query = tep_db_query("select count(*) as total from " . TABLE_PRODUCTS . " p, " .
TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd where p.products_status = '1' and p.products_id = " .
(int)$HTTP_GET_VARS['products_id'] . " and pd.products_id = p.products_id and pd.language_id = " .
(int)$languages_id . "");
$product_check = tep_db_fetch_array($product_check_query);
```

### Añade debajo lo siguiente:

```
//<!-- for BOF option as images products -->
//BOF xajax
require(DIR_WS_INCLUDES . 'xajax_config.php');
```

```
require(DIR_WS_INCLUDES . 'xajax_functions.php');

$xajax->processRequest();

echo '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>';
//EOF xajax
//<!-- for EOF option as images products -->
```

### Localiza la siguiente línea:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css">
```

### Añade debajo lo siguiente:

```
<!-- for BOF option as images products -->
<!-- //BOF xajax -->
<?php $xajax->printJavascript(); ?>
<!-- //EOF xajax -->
<!-- for EOF option as images products -->
```

### Localiza la siguiente línea:

```
</head>
```

### Añade antes lo siguiente:

```
<!-- for BOF option as images products -->
<!-- BOF Fancy Zoom Installed -->
<script src="js/js-global/FancyZoom.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/js-global/FancyZoomHTML.js" type="text/javascript"></script>
<!-- EOF Fancy Zoom Installed -->
<!-- for EOF option as images products -->
```

### Localiza el siguiente código:

```
<body marginwidth="0" marginheight="0" topmargin="0" bottommargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0">
```

### Reemplázala por ésta:

```
<body marginwidth="0" marginheight="0" topmargin="0" bottommargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0"
onload="setupZoom();">
```

### Localiza el siguiente código:

```
<script language="javascript"><!--
document.write('<?php echo '<a href="javascript:popupWindow(\\\\" . tep_href_link(FILENAME_POPUP_IMAGE, 'pID=' .
$product_info['products_id']) . "\\\"">' .
tep_image(DIR_WS_IMAGES . $product_info['products_image'], addslashes($product_info['products_name']),
SMALL_IMAGE_WIDTH, SMALL_IMAGE_HEIGHT, 'hspace="5" vspace="5">' . '<br>' .
TEXT_CLICK_TO_ENLARGE . '</a>'; ?>');
//--></script>
<noscript>
```

```

        <?php echo '<a href="' . tep_href_link(DIR_WS_IMAGES . $product_info['products_image']) . '" target="_blank">' .
        tep_image(DIR_WS_IMAGES . $product_info['products_image'], $product_info['products_name'],
        SMALL_IMAGE_WIDTH, SMALL_IMAGE_HEIGHT, 'hspace="5" vspace="5")' . '<br>' .
        TEXT_CLICK_TO_ENLARGE . '</a>'; ?>
    </noscript>

```

### Reemplázalo por el siguiente:

```

<!-- for BOF option as images products -->
<!-- BOF Fancy Zoom Installed -->
<a id="id_link_enlarge" href="<?php echo DIR_WS_IMAGES . $product_info['products_image'];?>">
<?php echo tep_image_button('image_enlarge.gif', TEXT_CLICK_TO_ENLARGE); ?></a><br />
<a id="id_link_image" href="<?php echo DIR_WS_IMAGES . $product_info['products_image'];?>">
<?php echo tep_image(DIR_WS_IMAGES . $product_info['products_image'],
addslashes($product_info['products_name']), SMALL_IMAGE_WIDTH, SMALL_IMAGE_HEIGHT,
'hspace="5" vspace="5" id="demo");?></a>
<!-- EOF Fancy Zoom Installed -->
<!-- for EOF option as images products -->
<!--BOF option as images products -->
<!-- Mini Imagenes color Atributos -->
<br>
<?php
$array_images_mini = tep_get_images_mini($product_info['products_id']);
$contad = 1;
echo '<div id="container_big"' ;
    foreach($array_images_mini as $id => $value){
        echo '<div style="width:30px;float:left">';
        echo '<a href="javascript:void(null)" onclick="xajax_changeColorImage(' . $id . ',' .
(int)$HTTP_GET_VARS['products_id'] . ')">' . tep_image(DIR_WS_OPTIONS . 'mini/' . $value) . '</a>';
        echo '</div>';
    }
    echo "</div>";
?>
<!--EOF option as images products -->

```

### Localiza la siguiente linea:

```

<td class="main"><?php echo tep_draw_pull_down_menu('id[' . $products_options_name['products_options_id'] .
$products_options_array, $selected_attribute); ?></td>

```

### Sustitúyela por ésta:

```

<!--BOF option as images products -->
<td class="main" ><?php echo tep_draw_pull_down_menu('id[' . $products_options_name
['products_options_id'] . ']', $products_options_array, $selected_attribute,
($products_options_name['products_options_id'] == 1 ?
'id="id[' . $products_options_name['products_options_id'] . ']' onchange="xajax_changeColorImage(this.value,'
(int)$HTTP_GET_VARS['products_id'] . ')"': 'id="id[' . $products_options_name['products_options_id'] . ']'')) .
' &nbsp;';?> </td>
<!--EOF option as images products -->

```

**.... Donde el \$products\_options\_name['products\_options\_id'] = = 1 es "1" por el id del options\_id (Color). Si tu option\_id es diferente de 1, deberás cambiar este número en el código anterior.**

catalog/shopping\_cart.php (OPCIONAL)

**Localiza la siguiente línea:**

```
$products[$i][$option]['products_options_name'] = $attributes_values['products_options_name'];
```

**Añade antes lo siguiente:**

```
//BOF option images products
$attribute_image = tep_db_query("SELECT products_options_values_thumbnail
FROM " . TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES_FOR_PRODUCTS . "
WHERE products_id = '" . tep_get_prid($products[$i]['id']) . "'
AND products_options_values_id = '" . $value . "'
AND products_options_values_thumbnail != 'noimg-big.gif'");

if (tep_db_num_rows($attribute_image) > 0) {
    $attribute_image_value = tep_db_fetch_array($attribute_image);
    $products[$i]['option_images_products'] =
        $attribute_image_value['products_options_values_thumbnail'];
}
//EOF option images products
```

**Localiza la siguiente línea:**

```
$products_name = '<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">' .
```

**Añade antes lo siguiente:**

```
//BOF option images products
if (isset($products[$i]['option_images_products']) && tep_not_null($products[$i]['option_images_products'])) {
    $products_image = tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'options/' . $products[$i]['option_images_products'],
    $products[$i]['name'], SMALL_IMAGE_WIDTH, SMALL_IMAGE_HEIGHT);
} else {
    $products_image = tep_image(DIR_WS_IMAGES . $products[$i]['image'], $products[$i]['name'],
    SMALL_IMAGE_WIDTH, SMALL_IMAGE_HEIGHT);
}
//EOF option images products
```

**Localiza la siguiente linea:**

```
' <td class="productListing-data" align="center"><a href="' . tep_href_link(FILENAME_PRODUCT_INFO,
'products_id=' . $products[$i]['id']) . '">' . tep_image(DIR_WS_IMAGES . $products[$i]['image'],
$products[$i]['name'], SMALL_IMAGE_WIDTH, SMALL_IMAGE_HEIGHT) . '</a></td>' .
```

**Reemplázela por ésta:**

```
//BOF option images products
' <td class="productListing-data" align="center"><a href="' . tep_href_link(FILENAME_PRODUCT_INFO,
'products_id=' . tep_get_prid($products[$i]['id'])) . '">' . $products_image . '</a></td>' .
//EOF option images products
```

## PARTE ADMIN

catalog/admin/includes/languages/espanol.php

### Localiza la siguiente línea:

```
define('BOX_CATALOG_PRODUCTS_EXPECTED', 'Prximamente');
```

### Añade debajo lo siguiente:

```
//<!--BOF option as images products -->
define('BOX_CATALOG_OPTIONS_IMAGES_PRODUCTS', 'Opt.Img Products');
//<!--EOF option as images products -->
```

catalog/admin/includes/filenames.php

### Localiza el siguiente tag de final de fichero:

```
?>
```

### Añade antes lo siguiente:

```
//<!--BOF option as images products -->
define('FILENAME_OPTIONS_IMAGES_PRODUCTS', 'options_images_products.php');
//<!--BOF option as images products -->
```

catalog/admin/includes/database\_tables.php

### Localiza la siguiente línea:

```
define('TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES', 'products_options_values');
```

### Añade debajo lo siguiente:

```
//<!--BOF option as images products -->
define('TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES_FOR_PRODUCTS', 'products_options_values_for_products');
//<!--EOF option as images products -->
```

catalog/admin/includes/boxes/catalog.php

### Localiza la siguiente línea:

```
'<a href="" . tep_href_link(FILENAME_MANUFACTURERS, "", 'NONSSL') .
'" class="menuBoxContentLink">' . BOX_CATALOG_MANUFACTURERS . '</a><br>' .
```

### **Añade debajo lo siguiente:**

```
//<!--BOF option as images products -->
'<a href="" . tep_href_link(FILENAME_OPTIONS_IMAGES_PRODUCTS, ", 'NONSSL') . '"
class="menuBoxContentLink">' . BOX_CATALOG_OPTIONS_IMAGES_PRODUCTS . '</a><br>' .
//<!--EOF option as images products -->
```

catalog/admin/products\_attributes.php  
-----

### **Localiza el siguiente código:**

```
require('includes/application_top.php');
```

### **Añade debajo lo siguiente:**

```
//<!--BOF option as images products -->
global $languages_id;
//<!--EOF option as images products -->
```

### **Localiza el siguiente código:**

```
case 'add_product_attributes':
    $products_id = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['products_id']);
    $options_id = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['options_id']);
    $values_id = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['values_id']);
    $value_price = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['value_price']);
    $price_prefix = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['price_prefix']);
```

### **Añade debajo lo siguiente:**

```
//BOF option as images products
$query_attr = tep_db_query("select * from " . TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES . " where
products_options_values_id = " . (int)$values_id . " and language_id=" . (int)$languages_id . "");
$value_name = tep_db_fetch_array($query_attr);
tep_db_query("insert into " . TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES_FOR_PRODUCTS . "
(products_options_values_id, products_id, products_options_values_name) values
(" . (int)$values_id . ", " . (int)$products_id . ", " . $value_name['products_options_values_name'] . ")");
//EOF option as images products
```

### **Localiza el siguiente código:**

```
case 'update_product_attribute':
    $products_id = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['products_id']);
    $options_id = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['options_id']);
    $values_id = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['values_id']);
    $value_price = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['value_price']);
    $price_prefix = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['price_prefix']);
    $attribute_id = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['attribute_id']);
```

### **Añade debajo lo siguiente:**



```
//BOF option as images products
$query_value_product = tep_db_query("select options_values_id, products_id from " .
TABLE_PRODUCTS_ATTRIBUTES . " where products_attributes_id='" . $attribute_id . "'");
if (tep_db_num_rows($query_value_product) > 0) {
    $row_value_product = tep_db_fetch_array($query_value_product);
    $values_id_back = $row_value_product['options_values_id'];
    $products_id_back = $row_value_product['products_id'];

tep_db_query("delete from " . TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES_FOR_PRODUCTS . " where
products_options_values_id = '" . (int)$values_id_back . "' and products_id = '" . (int)$products_id_back . "'");

$query_attr = tep_db_query("select * from " . TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES . " where
products_options_values_id = '" . (int)$values_id . "' and language_id='" . (int)$languages_id . "'");
$value_name = tep_db_fetch_array($query_attr);
tep_db_query("insert into " . TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES_FOR_PRODUCTS . "
(products_options_values_id, products_id, products_options_values_name) values
('" . (int)$values_id . "', '" . (int)$products_id . "', '" . $value_name['products_options_values_name'] . "'");
}
//EOF option as images products
```

### Localiza el siguiente código:

```
tep_db_query("delete from " . TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES . " where
products_options_values_id = '" . (int)$value_id . "'");
tep_db_query("delete from " . TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES . " where
products_options_values_id = '" . (int)$value_id . "'");
```

### Añade debajo lo siguiente:

```
//BOF option as images products
tep_db_query("delete from " . TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES_FOR_PRODUCTS . " where
products_options_values_id = '" . (int)$value_id . "'");
//EOF option as images products
```

### Localiza el siguiente código:

```
case 'delete_attribute':
    $attribute_id = tep_db_prepare_input($HTTP_GET_VARS['attribute_id']);
```

### Añade debajo lo siguiente:

```
//BOF option as images products
$query_value_product = tep_db_query("select options_values_id, products_id from " .
TABLE_PRODUCTS_ATTRIBUTES . " where products_attributes_id='" . $attribute_id . "'");
if (tep_db_num_rows($query_value_product) > 0) {
    $row_value_product = tep_db_fetch_array($query_value_product);
    $values_id = $row_value_product['options_values_id'];
    $products_id = $row_value_product['products_id'];

tep_db_query("delete from " . TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES_FOR_PRODUCTS . " where
products_options_values_id = '" . (int)$values_id . "' and products_id = '" . (int)$products_id . "'");
}
```

//EOF option as images products

## **5) Contribuye a la Comunidad**

Si el manual te ha sido de utilidad y consideras que el autor merece una retribución, aquí adjunto su cuenta de paypal.



ES-CRI @ HOTMAIL.COM